

Product name: Pulse Oximeter
Name of company:
Mapva Industrial Group

Application of Product:

In addition to displaying 2 SPOs, its display also shows the number of heartbeats and 2 SPO curves. This is a non-invasive method that measures the amount of hemoglobin molecules mixed with oxygen and expresses it as a percentage. The normal rate is 95-97%. The device consists of an optical sensor mounted on pulsed arteries (usually on a person's index finger) with two LEDs on one side as transmitters, two red light waves with wavelength of 0.66 nm and infrared with wavelength of 0.93 nm. Approximately 97% of the amount of oxygen that reaches tissues is through its chemical combination with hemoglobin. The remaining 3% is transported by dissolving in plasma water.



Technical Information:

- Display the amount of dissolved oxygen in the blood and heart rate.
- Automatic shutdown after 8 seconds.
- High resolution OLED display.
- Ability to charge via Android charger.
- View heart rate chart.

Website: www.mapvaco.com

Company introduction:

ISO 9001: 2015 standard as a model for the quality management system and the ISO 10002: 2014 standard for the complaint handling system and announce the outline of its policy as follows.

نام محصول: پالس اکسی متر انگشتی

کاربرد محصول:

پالس اکسیمتر دستگاهی برای سنجش میزان اکسیژن اشباع خون است. نمایشگر آن علاوه بر نمایش SPO₂، تعداد ضربان قلب و منحنی SPO₂ را نیز نمایش می‌دهد. این روشی غیرتاجمی است که میزان مولکول‌های هموگلوبین را که با اکسیژن آمیخته شده‌اند، اندازه‌گیری و به درصد بیان می‌کند.

میزان نرمال آن ۹۵٪-۹۷٪ است، این دستگاه از یک سنسور نوری تشکیل شده است که بر روی شریانچه‌های نسبت دار قرار می‌گیرد (معمولًا روی انگشت اشاره). در یک طرف دستگاه دو LED به عنوان فرستنده قرار گرفته است که دو موج نور قرمز با طول موج ۶۶۰ نانومتر و مادون قرمز با طول موج ۹۳۰ نانومتر را انتشار می‌دهد. استفاده از این دستگاه، نسبت به روش‌های دیگر تعیین درصد اکسیژن خون از قبیل نمونه گیری خونی و...، سریع تر و راحت‌تر است و با آن می‌توان کمبود یا ازدیاد اکسیژن (هیپواکسی یا هایپراکسی) در خون را مشخص و نتیجه اکسیژن درمانی را مشاهده کرد.



**پالس اکسیمتر
(Pulse Oximeter)**



مهندسان پایش و ضعیت امیرکبیر (مپوا)

اطلاعات فنی:

- نمایش میزان اکسیژن محلول در خون و ضربان قلب.
- خاموشی خودکار بعد از ۸ ثانیه.
- نمایشگر OLED باوضوح بالا.
- امکان شارژ از طریق شارژر اندروید.
- نمایش نمودار ضربان قلب.

نام شرکت: مهندسان پایش و ضعیت امیرکبیر

وبسایت شرکت: www.mapvaco.com

درباره شرکت:

مهندسان پایش و ضعیت امیرکبیر (مپوا)، از مجموعه‌های پیشرو و اثرگذار در زمینه ارائه خدمات اجرایی، مشاوره‌های و آموزشی با محوریت پایش و ضعیت، عیب‌یابی تجهیزات، ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون بازرگانی و انجام پژوهش‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف تخصصی است. این شرکت در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده و موفق به دریافت پروانه صنعتی و پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، و مدارک معتبر بین‌المللی Level III NDT شده است. شرکت مهندسان پایش و ضعیت امیرکبیر با بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان، استادی دانشگاه و صنعتگران، ارتباط مناسبی با صنایع بزرگ برقرار کرده است.



Product name:
Oxygen Generator Soshy SA10
Name of company: Nafas Yar

Application of Product:

An oxygen concentrator (also known as O₂ concentrator, oxygen machine or oxygen generator) is a medical device used to deliver oxygen to those who require it. People may require an O₂ concentrator if they have a condition that causes or results in low levels of oxygen in their blood.

- Oxygen Generator SOSHYA SA10
- Very low sound, suitable for 24-hour application
- Specific display
- Equipped with separate Nebulizer output
- Monitoring the purity of the produced Oxygen
- Equipped with 5 layers air filters together with anti-bacterial filter, which prohibits the entrance of impurities and bacteria.
- Smart board and automatic alarm for high temperature, low or high pressure, power outage, and decreased oxygen purity
- timer to automatically turn off the machine
- Equipped with a system to save the application data
- High output pressure for using longer tubes
- 96% Oxygen purity
- Two years of guarantee and ten years of after-sales services

Model	Dimensions	Consumed Power	Weight (kg)	Maximum output	Oxygen Purity Degree	Machine Noise
SOSHYA SA 10	42*36*65	650 W	23.5 0.3	10 liters/min	94±2	55 Db

Certificates and standards: Iranian FDA

Website: www.nafasyar.com

Company introduction:

Nafasyar Teb co. has acquired ISO13485:2016, ISO9001:2015 and ISO8359 standards and it has the production license from Industry, Mines and Trading Ministry and the production license from Healthcare, Medication and Medical Education Ministry.



نام محصول: اکسیژن ساز

کاربرد محصول:

دستگاه اکسیژن ساز با توانایی تخلیص اکسیژن می تواند جایگزین مناسبی برای اکسیژن ذخیره در کپسول باشد. هر کجا که نیاز به اکسیژن با خلomen بالاست می توان از اکسیژن ساز برهه برد. یکی از کاربردهای دستگاه اکسیژن ساز، اکسیژن درمانی بیماران قلبی ریوی است. برای این منظور، دستگاه در مدل های مختلف خانگی پنج و ده لیتری، و همچنین در نوع پرتابل تولید شده است.



10Litr

اطلاعات فنی:

گواهی ها و استانداردها: گواهی از سازمان غذا و دارو

نام شرکت: نفس یار طب

وبسایت شرکت: www.nafasyar.com

ابعاد	توان مصرفی	وزن(کیلوگرم)	خرجی حداکثر	میزان خلوم اکسیژن	نویز دستگاه
۱۴۲*۳۶*۶۵ سانتی متر	۶۵۰ وات	۲۳۰.۵±۰.۳	۱۰ لیتر/ دقیقه	۹۶±۲	Db ۵۵

درباره شرکت:

در اوایل سال ۱۳۹۳ جمعی از متخصصین پزشکی و مهندسی در کنار هم جمع شده تا بخشی از نیاز جامعه را پاسخگو باشند و این عهد همکاری با هدفی مقدس، متهی به تولید شرکتی با نام نفس یار طب شد. مرکزی که رسالت خود را به کسب درآمد بلکه هدایت دادن زندگی بهتر به بیماران داشت. نفس یار طب همان گونه که از نام آن بر می آید طراحی و ساخت تجهیزات کمک تنفسی را اولویت کاری خود قرار داد و با اعلام نیاز پزشکان و پاسخگویی توسط بهترین های مهندسی کشور به سرعت سیر رشد را سپری نمود. در همان سال تاسیس، اولین محصول دانش بنیان خود را به ثبت رسانید و توانست آن را با بهترین کیفیت و استانداردهای روز دنیا به عنوان نشان اعتبار خود روانه بازار کند. این شرکت در واحد تولیدی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در شهرستان شهریار واقع شده و زیر ساخت تولید سالانه ۱۲۰۰۰ دستگاه اکسیژن ساز را دارا می باشد و با تیم توسعه و تحقیقی مشتمل از ۱۲ نفر از برترین های پزشکی و مهندسی ایران و ده ها تکنسین آموزش دیده پویایی در علم و تعهد در کیفیت تولید را وظیفه خود دانسته و بی شک مرغوب ترین محصولات را برای جامعه خود به ارمنان خواهد آورد.

Product name: Oxygen Plus 5
Name of company: Zist Tajhiz Danesh Pouya



Technical specifications of the device:

Dimensions: (mm) 380*295*560
Weight: (kg) 15
Oxygen flow changes: 0.5 – 5 lit/min
Sound suffering: Less than 45 dB
Purity: %93±3
Oxygen outlet pressure: 0.04 – 0.06 MPa
Input power: 220 V , 50-60 Hz , 2 A
Optimal operating temperature: 5-40 °C
Permissible humidity: Less than 80 %
Permitted operating height Up to 4000 m above sea level
Permissible air humidity: 0-95%
Warranty: 1 year
After sales services: 5 years

Certificates and standards: Iran FDA , EMC Compatible , Home Medical Devices Certificate, ISO 8359
Website: www.oxygenplus.ir

Application of Product:

A medical device used to deliver oxygen to those who require it. People may require an O2 concentrator if they have a condition that causes or results in low levels of oxygen in their blood.

نام محصول: اکسیژن ساز خانگی
اکسیژن پلاس

کاربرد محصول:

کم مصرف ترین و کم جاترین اکسیژن ساز ۵ لیتر در دقیقه ای ایرانی موجود در بازار، تنها ۳۵۰ وات برق مصرف می کند و به این ترتیب با میزان مصرف پایین انرژی، از هزینه ها کاسته می شود.

فناوری بومی شده زیست تجهیز شریف، اکسیژن سازی قابل اعتماد به همراه تجهیزات درجه یک به ارتفاع آورده است و به گونه ای ساخته شده که می تواند ۲۴ ساعت، هر روز هفته و حتی در چالش برانگیزترین محیط ها جوابگوی نیازها افراد در خانه، بیمارستان یا کلینیک باشد.

سبکتر، کم صدای و کم مصرف تر. این سه کلمه به گوش بیماران نیازمند اکسیژن سرتاسر دنیا که برای نیازهای روزانه شان به اکسیژن ساز خانگی متکی هستند، بسیار دلنشیں است.



اطلاعات فنی:

حریان خروجی اکسیژن: ۰ تا ۵ لیتر بر دقیقه
خلوص اکسیژن: بالاتر از ۹۰ درصد
فشار خروجی اکسیژن: ۰.۰۶ تا ۰.۰۴ مگاپاسکال
میزان صدا: کمتر از ۴۸ دسی بل
منبع تغذیه: برق شهری ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز
توان مصرفی: کمتر از ۳۵۰ وات
اندازه: ۵۵۶*۳۹۵*۱۵۷ میلیمتر
وزن: ۱۵ کیلوگرم

شرایط استفاده:

دمای محیط ۵ تا ۴۰ درجه سلسیوس ، رطوبت کمتر از ۹۵ درصد ، فشار محیط ۸۶ تا ۱۰۶ کیلوپاسکال

درباره شرکت:
شرکت زیست تجهیز دانش پویا در سال ۱۳۹۳ به همت جمعی از دانش آموختگان دانشگاه شریف و دانشگاه تهران شروع به کار کرد. هدف شرکت طراحی و تولید تجهیزات پزشکی مبتنی بر دانش و فناوری روز دنیاست. این شرکت با بهره گیری از زیده ترین متخصصان کشور تلاش دارد محصولات با کیفیت بالا، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش مطلوب به بازار عرضه کند. نخستین محصول این شرکت دستگاه اکسیژن ساز خانگی است که برای بیماران قلبی، ریوی و کسانی که مشکل تنفسی دارند استفاده می شود. دستگاه اکسیژن پلاس ۵ جایگزین بسیار مناسبی برای کپسول های اکسیژن است.

Product name: Oxygen Concentrator
Name of company: Sahand Bahamin Teb



Application of Product:

1. Oxygen therapy for respiratory diseases. Inhaling oxygen with our oxygen equipment will help relieve symptoms of trachitis, bronchitis, asthma, pulmonary emphysema, etc;
2. Old people. Old people can use our oxygen concentrator to inhale oxygen so as to prevent vascular sclerosis, Alzheimer disease, insomnia, vertigo and geriatric syndrome;
3. Pregnant woman. Our oxygen generation plant is suitable for pregnant woman since inhaling oxygen will help both the mother and the baby get enough oxygen and prevent premature delivery and avoid fetal distress;
4. Skin care for females. Oxygen will stimulate blood circulation and cell metabolism so as to accelerate toxin and waste elimination from body. Thus females who inhale oxygen with our home health care oxygen concentrator will keep their skin elastic and less wrinkly;
5. Oxygen therapy for cardiovascular and cerebrovascular disease. Our oxygen gas generator can be used for the adjuvant therapy for coronary heart disease, high blood pressure, heart failure, heart disease, cerebral thrombosis, cerebral anoxia, migraine and vertigo;
6. Business man. This home health care oxygen concentrator is suitable for business man to inhale oxygen to relieve brain fatigue, improve sleep, and enhance immunity and avoid sub-health;
7. Students using our oxygen producing machine to supplement oxygen will help students keep their brains active so as to improve their school achievements;

Technical Information:

Model JAY-3BW JAY-5BW

Oxygen Concentration 93% ($\pm 3\%$) 93% ($\pm 3\%$)

Outlet Pressure 0,04-0,07Mpa 0,04-0,07Mpa

Power AC230V, 50Hz; AC220V/110V ($\pm 10\%$), 50/60Hz ($\pm 1\%$)

Power Consumption $\leq 280W$ $\leq 300W$

Flow Rate 0-3L/min 0-5L/min

Sound Level $\leq 43db$ $\leq 43db$

Weight 16kgs23kgs

Size 360x300x600mm

LCD display Switch times, operating pressure, present working time, accumulated working time, preset time from 10mins to 40hours

Alarm power failure alarm; high/low pressure alarm

Optional configuration 1.Nebulizer (Atomization): $> 10L/min$

2.SPO2(Pulse oximeter)

3.Low purity alarm:when oxygen purity is above 82% ,it will give blue light,when the purity is below 82%(82% not included),it will give red light

4.High temperature alarm(Inside system temp above 50°C)

Website: www.sbtmedical.co

نام محصول: اکسیژن ساز خانگی

کاربرد محصول:

اکسیژن ساز (که گاهی «اکسیژن فشرده» خوانده می شود) یک وسیله‌ی پزشکی است که برای اکسیژن رسانی به کسانی که به آن نیاز دارند استفاده می شود. افرادی که به دلایل مختلف سطح اکسیژن خون‌شان پایین است به آن نیاز خواهند داشت. اکسیژن سازها معمولاً توسط پزشک تجویز می‌شوند و به همین خاطر بیش از اندازه خریداری نمی‌شوند. اکسیژن سازها با اتصال به یک منبع برق یا به وسیله‌ی باتری کار می‌کنند که با اتصال به منبع برق شارژ می‌شود. تعدادی از قطعات یک اکسیژن ساز عبارت‌اند از : یک کمپرسور، مخازن پودر زنولیت، شیر برقی، بُرد الکترونیکی، فیلتر هوا .



اطلاعات فنی:

میزان جریان خروجی اکسیژن: از ۰ تا ۱ لیتر در دقیقه

خلوم اکسیژن خروجی: $93\% \pm 3\%$

فشار اکسیژن خروجی: $0.07 - 0.04$ مگا پاسکال

صدای موتور کمتر از ۵۰ دسی بل

ابعاد: $36,5 \times 37,5 \times 60$ سانتی متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

هشدار: آلارم برق، آلارم کاهش یا افزایش فشار، آلارم خلوم اکسیژن

نام شرکت: سهند بهامین طب

وبسایت شرکت: www.sbtmedical.co

درباره شرکت:

شرکت سهند بهامین طب در سال ۱۳۸۸ با فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی قلبی و عروقی آغاز به کار کرد. در روند رشد این شرکت شرکت های دیگری از جمله آتا سنجش طب و سهند بهاساز طب جم به این مجموعه اضافه شدند. همچنین راه اندازی کارخانه و آغاز به تولید چندین محصول موجب شد تا افتخار افزایش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور باعث درخشندگی بیشتر کارنامه سهند بهامین طب شود. در حال حاضر این شرکت با محصولاتی در زمینه قلبی و بیهوشی، تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی اتاق عمل و آی سی یو، انواع تشک های فومی بسترن و ضد ضخم بسترن، لوازم مانیتورینگ و نوار قلب و محصولات کمک تنفسی خانگی و بیمارستانی ، به صورت گسترده آفاده خدمت رسانی به مراکز درمانی و بیماران می باشد .



Product name:
Medical Oxygen Generator
Name of company: Asr Sanat Atbin Company

- The Pressure Swing Adsorption Method
- Reliable and independent.
- Modular and efficient
- Low-maintenance and energy efficient
- Cost-effective maintenance
- 10 inch touchscreen HMI

- PSA TECHNOLOGY

PSA (Pressure Swing Adsorption) technology permits producing oxygen by separation of pressurized ambient air.

- Modular and efficient- Produce Oxygen as required.
- Low-maintenance and energy efficient.
- Safe quality.

With Oxydocile PSA oxygen generators, you avoid the risks associated with storing high-pressure cylinders and handling oxygen bottles.

All of the components used are of the highest quality and the manufacturing process is rigorously monitored.

The analysis device and display constantly monitor the purity level and guarantee safe reliability.

- Independence pays off:

The Oxydocile PSA oxygen generator allows you to generate oxygen exactly as you need it, thus freeing yourself from fixed and inflexible supply contracts.

- All components of your packaged system will be selected according to the ambient conditions and the area classification of the installation site.
- Simple, fast and safe extension

- Inexpensiveness
 - Unlimited supply
 - Personalized purity, You can choose between 90% and 95% oxygen purities
 - Oxygen always available, without any risk of running out of stock;
 - EXPANDABILITY, You can increase the supply of oxygen whenever you want by simply adding modules or banks.
 - Constant and safe purity
 - The combination of cycle periods (one receiver regenerates itself while the adsorption process takes place in the other)
- and the high-quality properties of the zeolite molecular sieve (ZMS) ensure maximum productivity with the highest level of efficiency.

نام محصول: اکسیژن ساز

تغليظ کننده اکسیژن به روش PSA
دولار و کار آمد

قابل اعتماد و عملکرد مستقل (بدون نیاز به اپراتور)

دارای ۶ مخزن زنولیت به صورت اولیه

قابلیت افزایش توان تولید اکسیژن ، تنها با افزایش

مخزن‌های زنولیت

قابلیت کار با سیستم مرکزی و کنترل مخازن مختلف

تغليظ اکسیژن

با همکاری فنی شرکت AISAI اتریش



دارای فیلترهای ۸ گانه جهت کنترل کلیه ذرات خروجی
دارای نرم افزار مستقل با همکاری فنی شرکت ASAI اتریش
کارکرد همزمان شارژ و تخلیه اکسیژن جهت افزایش راندمان
صرف انرژی پایین و کمترین نیاز به نگهداری

صفحه نمایش لمسی 10inch

پریست لحظه ای خلوم اکسیژن و فشار مخازن

دارای سیستم انحصاری تزریق هوای فشرده جهت کاهش آسیب و خرد شدگی زنولیت
ارائه خلوم ۹۰-۹۵%

دارای آکارم هشدار کاهش خلوم

نیاز به کمترین فضای نصب و راه اندازی

قابلیت ارائه و نصب در کاتتیئرهای خارج از محوطه ساختمانی

نمایش لحظه ای کلیه عملیات دستگاه روی صفحه نمایش

دارای اگزوزهای صداقت

نام شرکت: عمر صنعت آتبین

وبسایت شرکت: www.asa-atbeen.com